

SCHEDA PRODOTTO

PIASTRELLISTA	CARTONGESSISTA	PITTORE	MURATORE	POSATORE DI FACCIATA	POSATORE DI COPERTURA SU TETTI	POSATORE DI PAVIMENTI	CLOTURES ET GABIONS

Ref.: 368301

Gencod 3476063683011

UPC: 1



OSCILOCUT - Tavolo da taglio a filo vibrante per isolamento



Taglio netto di isolanti quali pannelli in lana di roccia, lana minerale, lana di vetro, poliuretano, polistirene espanso ed estruso (P.S.E. e X.P.S.), schiuma risoluta, schiuma di vetro, gomma. Funzionamento a batteria per una maggiore libertà di lavoro. Consegnato assemblato, compatto per un facile stoccaggio e trasporto.Max. : 650 mm Spessore di taglio max. : 270 mm.Motore: 18 V, senza carbonio = maggiore durata.Batteria al litio: 18 V - 2 Ah.Frequenza di vibrazione: 1500 volte/min.Certificata CE. Accessori inclusi: - Motore - Batteria + caricabatteria - 1 filo da taglio montato + 5 fili di ricambio Possibili forme di taglio: rettangolo, angolo, smussato, a gradini, scanalato, traforato e altri tagli verticali.

